

486RMF TAC

COMPOSICIÓN:

Guante soporte HPPE , fibra de acero, fibra de vidrio, nailon y elastano sin costuras.
Recubrimiento de nitrilo Sandy Grip en palma.
Puño elástico.
Galg 13.

+INFO:

EFICAZ EN PANTALLAS TÁCTIL.

Diseño Ergonómico: están diseñados para dar un buen rendimiento evitando fatiga muscular.

Recomendados para usos prolongados.

Excelente flexibilidad y adaptación a la mano.

Soporte: fabricado con materiales de alta tecnología, aporta confort, ergonómica, protección a abrasión y cortes originados durante los procesos más exigentes en el trabajo.

Recubrimiento: el recubrimiento de nitrilo Sandy grip garantiza una buena protección frente a abrasión y perforación.

Se ajusta muy bien a la mano garantizando un buen agarre en contacto directo con piezas aceitadas o entornos húmedos.

Puño elástico: mejora la puesta del guante y



TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

PRESENTACIÓN

1 par bolsa / 10 pares paquete / 120 pares caja

NORMATIVA



USOS

Manipulación de chapas
Trabajos con objetos afilados
Industria del vidrio
Manipulación de objetos cortantes
Mecanizado

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

486RMF TAC

COMPOSITION:

- HPPE support glove, steel fiber, fiberglass, nylon and spandex without seams.
- Sandy Grip nitrile coating on palm.
- Elastic cuff.
- Gauge 13.

+INFO:

- EFFECTIVE ON TOUCH SCREENS.
 - Ergonomic Design: they are designed to provide good performance while avoiding muscle fatigue.
 - Recommended for prolonged use.
- Excellent flexibility and adaptation to the hand.
- Support: made with high-tech materials, provides comfort, ergonomics, and protection against abrasion and cuts caused during the most demanding processes at work.
 - Coating: the Sandy grip nitrile coating ensures good protection against abrasion and puncture. It fits very well to the hand, guaranteeing a good grip in direct contact with oily parts or humid environments.
 - Elastic cuff: improves the glove fit and ensures proper adaptation, preventing the glove from



SIZES

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

STANDARDS



USES

Sheet metal handling
Sharp objects
Glass industry
Cutting parts
Mechanized

PRESENTATION

1 pair bag / 10 pairs packet / 120 pares box

DO YOU NEED ADVICE?



Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE

486RMF TAC

COMPOSIÇÃO:

- Luva suporte HPPE, fibra de aço, fibra de vidro, nylon e elastano sem costuras.
- Revestimento de nitrilo Sandy Grip na palma.
- Punho elástico.
- Galga 13.

+INFO:

- EFICAZ EM ECRÃS TÁTEIS.
 - Design Ergonômico: são projetados para oferecer um bom desempenho, evitando fadiga muscular.
 - Recomendados para usos prolongados. Excelente flexibilidade e adaptação à mão.
 - Suporte: fabricado com materiais de alta tecnologia, oferece conforto, ergonomia, proteção contra abrasão e cortes causados durante os processos de trabalho mais exigentes.
 - Revestimento: o revestimento de nitrilo com textura arenosa garante uma boa proteção contra abrasão e perfuração.
- Ajusta-se muito bem à mão, garantindo uma boa aderência em contato direto com peças lubrificadas ou ambientes húmidos.



TAMANHOS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

APRESENTAÇÃO

1 par saco / 10 pares embalagem / 120 pares caixa

REGULAMENTOS



CAT II



4X44F



X1XXXX

UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Manipulação de chapas metálicas
Objetos afiados
Indústria de vidro
Peças de corte
Mecanizada

PRECISA DE CONSELHOS?



As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE **TB**
GROUP

486RMF TAC

COMPOSITION:

- Gant de support HPPE, fibre d'acier, fibre de verre, nylon et élasthanne sans coutures.
- Revêtement en nitrile Sandy Grip sur la paume.
- Poignet élastique.
- Calibre 13.

+INFO:

- EFFICACE SUR ÉCRANS TACTILES.
 - Conception ergonomique : conçus pour offrir de bonnes performances tout en évitant la fatigue musculaire.
 - Recommandés pour une utilisation prolongée. Excellente flexibilité et adaptation à la main.
 - Support : fabriqué avec des matériaux de haute technologie, apporte confort, ergonomie, protection contre l'abrasion et les coupures causées lors des processus les plus exigeants au travail.
 - Revêtement : le revêtement en nitrile Sandy grip garantit une bonne protection contre l'abrasion et la perforation.
- S'adapte très bien à la main, garantissant une bonne prise en contact direct avec des pièces



TAILLES

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

RÈGLEMENT



PRÉSENTATION

paire pochette / 10 paires paquet / 120 paires carton

UTILISATIONS

Manipulation de tôle
Travaux à l'aide d'objets aiguisés
Industrie du verre
Pièces coupantes
Usinages

AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE