

SWIFT OTG

PRACTICIDAD Y ESTILO

Descubra SWIFT OTG, la solución asequible de seguridad sobre las gafas diseñada para un rendimiento superior. Equipada con nuestro tratamiento PLATINUM Lite antivaho y antirayaduras, garantiza una claridad óptima en todas las situaciones. Su amplio, ligero y equilibrado armazón se adapta cómodamente sobre la mayoría de las gafas de prescripción, ofreciendo una protección óptima en la parte superior, inferior y lateral. Las varillas elegantes y contorneadas no solo mejoran la comodidad, sino que también proporcionan una mayor cobertura lateral, adecuada para diversas necesidades de equipo. Como parte de nuestra línea Go Green, SWIFT OTG se destaca por su compromiso con la sostenibilidad. Fabricada con un 33 % de policarbonato reciclado en peso y completamente reciclable, gracias a su diseño monomaterial sin piezas metálicas, ejemplifica una fabricación respetuosa con el medio ambiente sin comprometer la calidad o el rendimiento.

39 G

- + **CLARIDAD ÓPTIMA CON EL TRATAMIENTO PLATINUM LITE: ANTIVAHÓ Y ANTIRAYADURAS**
- + **MONTURA CONTORNEADA Y LIGERA CON PROTECCIÓN ÓPTIMA SUPERIOR E INFERIOR**
- + **PATILLAS DELGADAS Y FLEXIBLES CON PROTECTORES LATERALES PARA MAYOR COMODIDAD Y PROTECCIÓN**
- + **DISEÑO MONOMATERIAL RECICLABLE CON 33 % DE POLICARBONATO RECICLADO.**



TECNOLOGÍAS

CSP
PLATINUM LITE

VERSIONES



SWIOTN10E



SWIOTN20E

bolle
SAFETY

DISPONIBLE EN ECO-PACK
GO GREEN

SWIFT OTG

USE	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA F: Gafas / B: Gafas con kit	TRATAMIENTOS	NORMAS
	 INCOLORO	 SWIOTN10E	 UL1.2 CT 1 C€	16321  UL1.2 CT 1-M C€ 	 PLATINUM LITE	EN ISO 16321-1
	 AHUMADO	 SWIOTN20E	 GL3 CT 1 C€	16321  GL3 CT 1-M C€ 	 PLATINUM LITE	EN ISO 16321-1

LOS CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS BOLLÉ SAFETY CON LAS NORMAS C€ SE ENVIARÁN BAJO SIMPLE PETICIÓN.


ACONDICIONAMIENTO

UNIDAD: Tamaño: 29.5 x 12 x 6 mm	CAJA INTERNA: Tamaño: 275x180x90 cm Peso: 0.645 kg	CARTÓN: Tamaño: 580 x 380 x 300 cm Peso: 8.5 kg
3660740019785	3660740119782 -10 unidades	3660740219789 -120 unidades
3660740019815	3660740119812 -10 unidades	3660740219819 -120 unidades
CÓDIGO ADUANERO: 9004901000		

CARACTERÍSTICAS GENERALES

LENTE	POLICARBONATO - 2.1 MM
CURVA	4 - POCO CURVADA
MONTURA	POLICARBONATO RECICLADO - SIN MONTURA
ESPUMA	
CINTA	
OPCIONES	

PARA SABER MÁS
MÁS SOBRE LAS
MARCAS:



33%
DE LAS GAFAS ES
RECICLADO.



PAÍS DE ORIGEN: CN

LA FICHA TÉCNICA: 04-15-2025

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83, Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
heatherton VIC 3202
Australia
Tél. : 1300 138 098



**THE PPE EYEWEAR
SPECIALISTS**

EMBALAJE

ECO-
POLYBAG

Disponible en todas las gafas de seguridad Bollé Safety (excepto la línea B-Line: 50 % reciclado)



100%
RECICLADO



100%
RECICLABLE



PRODUCTO



33%

DE ESTAS GAFAS
ESTÁ RECICLADO



100%

DE ENERGÍA RENOVABLE EN EL
PROCESO DE PRODUCCIÓN

0.210

kgCO₂e DE EMISIONES

PARA UN CICLO DE VIDA COMPLETO DEL PRODUCTO

74%

DE REDUCCIÓN DE CO₂

FRENTE AL MISMO PRODUCTO ESTÁNDAR

VERSIONES	 SWIOTN10E	 SWIOTN20E
COMPOSICIÓN DE LA MONTURA/DE LAS PATILLAS	RECYCLED POLYCARBONATE	RECYCLED POLYCARBONATE
COMPOSICIÓN DE LA LENTE	RECYCLED POLYCARBONATE	RECYCLED POLYCARBONATE
% DEL PESO TOTAL DEL PRODUCTO	33%	33%
Huella de CO ₂	0,210 kgCO ₂ e	0,210 kgCO ₂ e
Reducción de CO ₂ frente al producto estándar	74%	74%

FUENTE : ECOINVENT V3.8 (01/07/2024)

*8.7% de reducción gracias al ECO-POLYBAG para 10 unidades en embalaje de cartón no certificado por FSC en comparación con la bolsa de polietileno estándar.
**27,8 % de reducción gracias al ECO-PACK en comparación con el embalaje interior estándar en cartón no certificado por FSC